

ADRS (Adolescent Depression Rating Scale) - Étude transversale sur des patients adolescents : description de l'expérience dépressive de l'adolescent

Responsable(s) : Falissard Bruno, INSERM U669
Revah-Levy Anne , INSERM U669
Gasquet Isabelle

Date de modification : 05/09/2017 | Version : 1 | ID : 4157

Général	
Identification	
Nom détaillé	Étude transversale sur des patients adolescents : description de l'expérience dépressive de l'adolescent
Sigle ou acronyme	ADRS (Adolescent Depression Rating Scale)
Thématiques générales	
Domaine médical	Pédiatrie Psychologie et psychiatrie
Pathologie, précisions	Dépression
Déterminants de santé	Systèmes de soins et accès aux soins
Mots-clés	échelle ADRS, adolescent, création, outil, validation
Responsable(s) scientifique(s)	
Nom du responsable	Falissard
Prénom	Bruno
Adresse	Inserm U669 Maison de Solenn 97 boulevard du Port Royal 75679 Paris Cedex
Téléphone	+33 (0)1 58 41 58 50
Email	falissard_b@wanadoo.fr
Laboratoire	INSERM U669
Organisme	INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE -
Nom du responsable	Revah-Levy

Prénom	Anne
Email	anne.revah-levy@ch-argenteuil.fr
Laboratoire	INSERM U669
Organisme	Centre Hospitalier V. Dupouy

Nom du responsable	Gasquet
Prénom	Isabelle
Téléphone	+33 (0)1 40 27 31 85
Email	isabelle.gasquet@pbr.ap-hop-paris.fr
Organisme	Assistance publique?hôpitaux de Paris

Collaborations
Financements

Financements	Publique
--------------	----------

Précisions	Inserm
------------	--------

Gouvernance de la base de données

Organisation(s) responsable(s) ou promoteur	INSERM - Institut National de Santé et Recherche Médicale
Statut de l'organisation	Secteur Public

Contact(s) supplémentaire(s)

Caractéristiques

Type de base de données

Type de base de données	Bases de données issues d'enquêtes
Base de données issues d'enquêtes, précisions	Etudes transversales non répétées (hors enquêtes cas-témoins)
Origine du recrutement des participants	Via une sélection de services ou établissements de santé

Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle	Non
---	-----

Informations complémentaires concernant la constitution de l'échantillon

Patients hospitalisés dans les 15 centres médicaux concernés (hors retards mentaux et psychoses)

Objectif de la base de données

Objectif principal	Décrire l'expérience dépressive de l'adolescent et créer un outil de mesure de l'intensité dépressive destiné spécifiquement aux adolescents de 13 à 20 ans.
--------------------	--

Critères d'inclusion	Patients de 13 à 20 ans hospitalisés dans les 15 centres médicaux concernés (hors retards mentaux et psychoses)
----------------------	---

Type de population

Age	Adolescence (13 à 18 ans)
-----	---------------------------

Population concernée	Sujets malades
----------------------	----------------

Sexe	Masculin Féminin
------	---------------------

Champ géographique	International
--------------------	---------------

Détail du champ géographique	France, Belgique, Suisse
------------------------------	--------------------------

Collecte

Dates

Année du premier recueil	11/2003
--------------------------	---------

Année du dernier recueil	05/2004
--------------------------	---------

Taille de la base de données

Taille de la base de données (en nombre d'individus)	< 500 individus
--	-----------------

Détail du nombre d'individus	419
------------------------------	-----

Données

Activité de la base	Collecte des données terminée
---------------------	-------------------------------

Type de données recueillies	Données cliniques Données déclaratives
-----------------------------	---

Données cliniques, précisions	Examen médical
-------------------------------	----------------

Détail des données cliniques recueillies	Adolescent Depression Rating Scale : état émotionnel (sensation de bien être, épisodes dépressifs, perception de soi, pensées à propos de la mort,), manifestations autres (troubles du sommeil), interactions sociales à l'école, dans le travail et les loisirs, relations avec les autres
Données déclaratives, précisions	Auto-questionnaire papier Face à face
Existence d'une bibliothèque	Non
Paramètres de santé étudiés	Evénements de santé/morbidité Consommation de soins/services de santé
Consommation de soins, précisions	Consultations (médicales/paramédicales)
Modalités	
Mode de recueil des données	Pour les adolescents: the BDI 13-item version, the ADRSip (44 items). Pour les médecins: the ADRSic (11 items), the HDRS 17-item version [8,9] and the Clinical Global Impression Scale (CGI) severity scale [16] puis jugement clinique des patients (dépression, psycho-pathologie, DSM-IV)
Suivi des participants	Non
Pathologie suivies	
Appariement avec des sources administratives	Non
Valorisation et accès	
Valorisation et accès	
Lien vers le document	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+Adolescent+Depression+Rating+Scale+%28ADRS%29%3A+a+validation+study
Description	Publication PubMed
Accès	
Charte d'accès aux données (convention de mise à disposition, format de données et délais de mise à disposition)	Article : Revah-Levy A, Birmaher B, Gasquet I, Falissard B: The Adolescent Depression Rating Scale (ADRS): a validation study. BMC Psychiatry 2007; 7:2
Accès aux données agrégées	Accès restreint sur projet spécifique

Accès aux données individuelles

Accès restreint sur projet spécifique