

# TROPHEE - Etude transversale sur la prise en charge au long cours par les médecins généralistes des patients présentant des symptômes d'hypertrophie bénigne de la prostate

Responsable(s) : Leclerc-Zwirn Christel, Laboratoire GSK

Date de modification : 01/01/2020 | Version : 1 | ID : 162

## Général

### Identification

Nom détaillé Etude transversale sur la prise en charge au long cours par les médecins généralistes des patients présentant des symptômes d'hypertrophie bénigne de la prostate

Sigle ou acronyme TROPHEE

Numéro d'enregistrement (ID-RCB ou EUDRACT, CNIL, CPP, etc.) CNIL : 909 315

### Thématiques générales

Domaine médical Urologie, andrologie et néphrologie

Déterminants de santé Iatrogénie

Autres, précisions Hypertrophie bénigne de la prostate (HBP)

Mots-clés qualité de vie, observance, satisfaction, sexualité, observationnelle

### Responsable(s) scientifique(s)

Nom du responsable Leclerc-Zwirn

Prénom Christel

Téléphone +33 (0)1 39 17 86 96

Email christel.c.leclerc-zwirn@gsk.com

Laboratoire Laboratoire GSK

### Collaborations

### Financements

Financements Privé

Précisions	Laboratoire GSK
<b>Gouvernance de la base de données</b>	
Organisation(s) responsable(s) ou promoteur	LABORATOIRE GSK
Statut de l'organisation	Secteur Privé
<b>Contact(s) supplémentaire(s)</b>	
<b>Caractéristiques</b>	
<b>Type de base de données</b>	
Type de base de données	Bases de données issues d'enquêtes
Base de données issues d'enquêtes, précisions	Etudes transversales non répétées (hors enquêtes cas-témoins)
Origine du recrutement des participants	Via une sélection de professionnels d'exercice libéral
Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle	Non
Informations complémentaires concernant la constitution de l'échantillon	Tirage au sort de médecins généralistes de l'observatoire représentatif Thalès jusqu'à concurrence de 180 investigateurs participants. Pendant les trois mois d'inclusion, étaient inclus dans l'étude tous patients répondant aux critères d'inclusion au cours d'une consultation spontanée, jusqu'à un maximum de 10 patients par médecin.
<b>Objectif de la base de données</b>	
Objectif principal	décrire le schéma de prise en charge au long cours par les médecins généralistes des patients présentant des symptômes d'HBP en France
Critères d'inclusion	<p>Homme ;</p> <p>? Âgé de plus de 50 ans ;</p> <p>? Patient avec un diagnostic d'HBP depuis au moins un an ;</p> <p>? Patient actuellement traité par au moins un des traitements contre les symptômes de l'HBP : alpha-bloquants, Inhibiteurs de la 5-alpha réductase, Phytothérapie (Pygeum africanum, Serenoa repens) ;</p> <p>? Patient maîtrisant le français et ayant les aptitudes</p>



Autres, précisions	Observance (MMAS), Satisfaction (TSQM)
<b>Modalités</b>	
Mode de recueil des données	Les données étaient recueillies via un eCRF et un auto-questionnaire patient.
Suivi des participants	Non
Appariement avec des sources administratives	Non
<b>Valorisation et accès</b>	
<b>Valorisation et accès</b>	
<b>Accès</b>	
Charte d'accès aux données (convention de mise à disposition, format de données et délais de mise à disposition)	Publications en cours
Accès aux données agrégées	Accès restreint sur projet spécifique
Accès aux données individuelles	Accès restreint sur projet spécifique