

SOHO-France - Cohorte de patients schizophrènes traités par antipsychotiques

Responsable(s) : Gasquet Isabelle

Date de modification : 05/09/2017 | Version : 2 | ID : 73154

Général

Identification

Nom détaillé Cohorte de patients schizophrènes traités par antipsychotiques

Sigle ou acronyme SOHO-France

Numéro d'enregistrement (ID-RCB ou EUDRACT, CNIL, CPP, etc.) CNIL

Thématiques générales

Domaine médical Déficiences et handicaps
Psychologie et psychiatrie

Pathologie, précisions Schizophrénie

Déterminants de santé Génétique
Iatrogénie
Mode de vie et comportements
Produits de santé

Mots-clés antipsychotique, schizophrénie, rémission, rechute, traitement

Responsable(s) scientifique(s)

Nom du responsable Gasquet

Prénom Isabelle

Téléphone +33 (0)1 40 27 31 85

Email isabelle.gasquet@pbr.ap-hop-paris.fr

Organisme Paris Public Hospitals

Collaborations

Financements

Financements Privé

Précisions	Laboratoire pharmaceutique Lilly France
Gouvernance de la base de données	
Organisation(s) responsable(s) ou promoteur	Assistance publique?hôpitaux de Paris
Statut de l'organisation	Secteur Public
Contact(s) supplémentaire(s)	
Caractéristiques	
Type de base de données	
Type de base de données	Bases de données issues d'enquêtes
Base de données issues d'enquêtes, précisions	Etudes de cohortes
Origine du recrutement des participants	Via une sélection de professionnels d'exercice libéral
Critère de sélection des participants	Prise de produit(s) de santé
Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle	Non
Informations complémentaires concernant la constitution de l'échantillon	Les patients étaient recrutés par des psychiatres tirés au sort à partir des bases de sondage LOGIMED (IMS Health) et TVF (CEGEDIM) avec une stratification selon le type d'activité (libérale versus hospitalière ou mixte) et la région d'exercice. Chaque psychiatre devait recruter quatre patients de façon consécutive : deux patients recevant de l'olanzapine et deux patients recevant un antipsychotique laissé au choix du prescripteur parmi les traitements disponibles (rispéridone, amisulpride, clozapine, antipsychotiques typiques per os et intramusculaire à action prolongée)
Objectif de la base de données	
Objectif principal	Fournir des informations sur les patients schizophrènes suivis en ambulatoire, quel que soit le traitement antipsychotique reçu et apportent des éléments de réponse, en particulier, en termes de taux de maintenance du traitement, de rémission et

de taux de rechutes lors d'un suivi de trois ans.

Critères d'inclusion	Patients adultes schizophrènes suivis en ambulatoire et recrutés par des psychiatres de manière aléatoire
----------------------	---

Type de population

Age	Adulte (19 à 24 ans) Adulte (25 à 44 ans) Adulte (45 à 64 ans) Personnes âgées (65 à 79 ans) Grand âge (80 ans et plus)
-----	---

Population concernée	Sujets malades
----------------------	----------------

Sexe	Masculin Féminin
------	---------------------

Champ géographique	National
--------------------	----------

Détail du champ géographique	France
------------------------------	--------

Collecte

Dates

Année du premier recueil	2001
--------------------------	------

Année du dernier recueil	2005
--------------------------	------

Taille de la base de données

Taille de la base de données (en nombre d'individus)	[500-1000[individus
--	----------------------

Détail du nombre d'individus	964
------------------------------	-----

Données

Activité de la base	Collecte des données terminée
---------------------	-------------------------------

Type de données recueillies	Données cliniques Données déclaratives
-----------------------------	---

Données cliniques, précisions	Dossier clinique
-------------------------------	------------------

Détail des données cliniques recueillies	histoire de la maladie, les traitements antérieurs et en cours, la symptomatologie (échelle d'impression clinique globale-schizophrénie [CGI-SCH]), et d'une échelle visuelle analogique [EVA]), La sévérité clinique était mesurée à partir de l'échelle CGI-SCH
--	---

Données déclaratives, précisions	Face à face
Détail des données déclaratives recueillies	Données démographiques, la qualité de vie (échelle EuroQol composée de cinq items [EQ-5D], les comorbidités addictives sous la forme de questions simples sur l'usage passé et actuel de substances illicites et d'alcool, et le statut social (type de logement, type d'activité professionnelle, nombre d'activités sociales?).
Existence d'une biothèque	Non
Paramètres de santé étudiés	Consommation de soins/services de santé
Consommation de soins, précisions	Produits de santé
Modalités	
Suivi des participants	Oui
Détail du suivi	Suivi à trois et six mois, puis tous les six mois pendant trois ans
Appariement avec des sources administratives	Non
Valorisation et accès	
Valorisation et accès	
Lien vers le document	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19162420
Accès	
Charte d'accès aux données (convention de mise à disposition, format de données et délais de mise à disposition)	Contacteur le responsable scientifique
Accès aux données agrégées	Accès restreint sur projet spécifique
Accès aux données individuelles	Accès restreint sur projet spécifique