

# KBP-CPHG - Cohorte de patients atteints d'un cancer bronchique pulmonaire primitif

Responsable(s) : Grivaux Michel, Pulmonology

Date de modification : 01/01/2020 | Version : 2 | ID : 73306

## Général

### Identification

Nom détaillé Cohorte de patients atteints d'un cancer bronchique pulmonaire primitif

Sigle ou acronyme KBP-CPHG

Numéro d'enregistrement (ID-RCB ou EUDRACT, CNIL, CPP, etc.) 2000 : CNIL 900019 ; 2010 CNIL 909479

### Thématiques générales

Domaine médical Cancérologie  
Pneumologie

Pathologie, précisions cancer bronchopulmonaire primitif

Déterminants de santé Facteurs sociaux et psycho-sociaux  
Génétique  
Mode de vie et comportements  
Pollution

Mots-clés Hôpitaux généraux, Prise en charge du patient, adénocarcinome, Épidémiologie, cancer bronchopulmonaire (CBP)

### Responsable(s) scientifique(s)

Nom du responsable Grivaux

Prénom Michel

Adresse 6-8 rue Saint-Fiacre, BP 218, 77104 Meaux cedex

Email m-grivaux@ch-meaux.fr

Laboratoire Pulmonology

Organisme Meaux Hospital

### Collaborations

## Financements

Financements Mixte

Précisions Recherche en Santé Respiratoire, CPHG, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chugai, GlaxoSmithKline, Lilly France, Pfizer, Pierre Fabre Oncologie, Pneumologie Développement, Roche, and Sanofi-Aventis

## Gouvernance de la base de données

Organisation(s) responsable(s) ou promoteur Collège des Pneumologues des Hôpitaux Généraux

Statut de l'organisation Secteur Privé

## Contact(s) supplémentaire(s)

## Caractéristiques

### Type de base de données

Type de base de données Bases de données issues d'enquêtes

Base de données issues d'enquêtes, précisions Etudes de cohortes

Origine du recrutement des participants Via une sélection de services ou établissements de santé

Critère de sélection des participants Autre traitement ou procédure

Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle Non

## Objectif de la base de données

Objectif principal L'objectif principal est d'étudier la mortalité à 5 ans de ces patients et les facteurs de risque. Ses objectifs secondaires sont :  
? de décrire les caractéristiques de cette population de patients, de leur cancer et les modalités de leur prise en charge ;  
? d'estimer les taux de survie à 1, 4 et 5 ans ;  
? de comparer les données obtenues à celles de l'étude KBP-2000-CPHG (même type d'étude, mêmes modalités de recrutement des centres et des patients, même critères d'inclusion des

patients, et nombreux items communs dans les deux questionnaires)

Critères d'inclusion Tous les patients avec un CBP diagnostiqués histologiquement ou cytologiquement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 et le 1er janvier et le 31 décembre 2010. Patients suivis dans l'un des services de pneumologie volontaires des centres hospitaliers généraux (CHG)

## Type de population

Age Adulte (19 à 24 ans)  
Adulte (25 à 44 ans)  
Adulte (45 à 64 ans)  
Personnes âgées (65 à 79 ans)  
Grand âge (80 ans et plus)

Population concernée Sujets malades

Sexe Masculin  
Féminin

Champ géographique National

Détail du champ géographique France

## Collecte

### Dates

Année du premier recueil 2000

Année du dernier recueil 2010

### Taille de la base de données

Taille de la base de données (en nombre d'individus) [10 000-20 000[ individus

Détail du nombre d'individus 2000 : 4669 ; 2010 : 7051

## Données

Activité de la base Collecte des données terminée

Type de données recueillies Données cliniques  
Données déclaratives

Données cliniques, précisions Dossier clinique

Détail des données cliniques Les modalités du diagnostic du CBP (recrutement,

recueillies	symptômes, radiographie, méthode et lieu du prélèvement ayant permis le diagnostic, date du diagnostic, examen anatomopathologique) ; son état fonctionnel grâce au score obtenu au Performance Status (PS) ; le type histologique du CBP selon la classification de l'Organisation Mondiale de la Santé et obtenu à partir des résultats histologiques ou cytologiques (cancer à petites cellules, adénocarcinome, épidermoïde, carcinome à grandes cellules, cancer bronchiolo-alvéolaire) ; le stade du cancer au moment du diagnostic en se basant sur la classification clinique Tumor-Node-Metastasis [TNM] pour les CBNPC selon les critères de Mountain ; la stratégie thérapeutique de première intention choisie par son médecin
Données déclaratives, précisions	Face à face
Détail des données déclaratives recueillies	les données socio-démographiques (âge, sexe, catégorie socioprofessionnelle [catégories socio-professionnelles de l'INSEE] et suspicion d'une origine professionnelle du cancer) ; le tabagisme (nombre de paquets-années, durée, arrêt éventuel et date de l'arrêt) ;
Existence d'une biothèque	Non
Paramètres de santé étudiés	Événements de santé/morbidité Événements de santé/mortalité Consommation de soins/services de santé
<b>Modalités</b>	
Mode de recueil des données	Par les médecins participants
Suivi des participants	Oui
Modalités de suivi des participants	Suivi par contact avec le médecin référent ? traitant
Détail du suivi	Suivi à 1, 4, 5 ans (Date et la cause du décès pour les patients décédés et la date du dernier contact pour les patients vivants étaient indiquées sur cette fiche.)
Appariement avec des sources administratives	Non
<b>Valorisation et accès</b>	
<b>Valorisation et accès</b>	

Lien vers le document	<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=KBP+AND+CPHG">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=KBP+AND+CPHG</a>
-----------------------	---

Description	Liste des publications dans Pubmed
-------------	------------------------------------

## Accès

Charte d'accès aux données (convention de mise à disposition, format de données et délais de mise à disposition)	Contactez le responsable scientifique
--	---------------------------------------

Accès aux données agrégées	Accès restreint sur projet spécifique
----------------------------	---------------------------------------

Accès aux données individuelles	Accès restreint sur projet spécifique
---------------------------------	---------------------------------------