

RDCOVID19 - Incidence et caractéristiques du décollement de la rétine pendant la pandémie de Coronavirus-19

Responsable(s) :Paques Michel, Ophthalmology

Date de modification : 20/06/2025 | Version : 1 | ID : 73844

Général	
Identification	
Nom détaillé	Incidence et caractéristiques du décollement de la rétine pendant la pandémie de Coronavirus-19
Sigle ou acronyme	RDCOVID19
Numéro d'enregistrement (ID-RCB ou EUDRACT, CNIL, CPP, etc.)	ANR-18-IAHU-0001
Thématiques générales	
Domaine médical	Ophtalmologie
Etude en lien avec la Covid-19	Oui
Pathologie, précisions	Décollement de la rétine
Déterminants de santé	Systèmes de soins et accès aux soins
Mots-clés	COVID-19 ; soins primaires ; épidémiologie clinique ; incidence ; sémiologie, rétine
Responsable(s) scientifique(s)	
Nom du responsable	Paques
Prénom	Michel
Adresse	28 rue de Charenton
Téléphone	0140021520
Email	mpaques@15-20.fr
Laboratoire	Ophthalmology
Organisme	Quinze-Vingt Hospital
Collaborations	
Financements	

Gouvernance de la base de données

Organisation(s) responsable(s) ou promoteur

Quinze-Vingt Hospital

Statut de l'organisation

Secteur Public

Existence de comités scientifique ou de pilotage

Non

Labellisations et évaluations de la base de données

oui

Contact(s) supplémentaire(s)

Nom du contact

Keilani

Adresse

28 rue de Charenton

Téléphone

0140021520

Email

ckeilani@15-20.fr

Laboratoire

Ophthalmology

Organisme

Quinze-Vingt Hospital

Caractéristiques

Type de base de données

Type de base de données

Bases de données issues d'enquêtes

Origine du recrutement des participants

Via une sélection de services ou établissements de santé

Critère de sélection des participants

Autre traitement ou procédure

Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle

Non

Informations complémentaires concernant la constitution de l'échantillon

Patients se présentant aux urgences de l'hôpital des Quinze-Vingts (France) pour un décollement de rétine rhégmato-gène avant et après l'instauration du confinement.

Objectif de la base de données

Objectif principal	Évaluer l'impact de la pandémie de Covid-19 et du confinement qui s'en est suivi sur le nombre et les caractéristiques cliniques des patients atteints de décollement de la rétine dans un hôpital ophtalmologique public universitaire français.
Critères d'inclusion	Étude monocentrique, rétrospective et non interventionnelle. Patients se présentant aux urgences de l'hôpital des Quinze-Vingts (France) pour un décollement de la rétine rhégmato-gène avant et après l'instauration de l'enfermement. Le nombre de cas, le délai entre le diagnostic et la chirurgie, l'acuité visuelle ont été mesurés.
Type de population	
Age	Adulte (19 à 24 ans) Adulte (25 à 44 ans) Adulte (45 à 64 ans) Personnes âgées (65 à 79 ans) Grand âge (80 ans et plus)
Population concernée	Population générale
Pathologie	
Sexe	Masculin Féminin
Champ géographique	National
Détail du champ géographique	Ile de France
Collecte	
Dates	
Taille de la base de données	
Taille de la base de données (en nombre d'individus)	< 500 individus
Détail du nombre d'individus	59
Données	
Activité de la base	Collecte des données active
Type de données recueillies	Données cliniques
Données cliniques, précisions	Examen médical

Détail des données cliniques recueillies	décollement de la rétine
Existence d'une biothèque	Non
Paramètres de santé étudiés	Evénements de santé/morbidité
Modalités	
Pathologie suivies	
Valorisation et accès	
Valorisation et accès	
Accès	