

FRAG'OS - Estimation par l'index de l'OMS (FRAX®) du risque de fracture par fragilité osseuse chez des femmes françaises âgées de 50 ans et plus, ostéoporotiques

Responsable(s) :VIGNAL Franck, Sanofi Aventis

Date de modification : 01/01/2018 | Version : 1 | ID : 86

Général

Identification

Nom détaillé	Estimation par l'index de l'OMS (FRAX®) du risque de fracture par fragilité osseuse chez des femmes françaises âgées de 50 ans et plus, ostéoporotiques
--------------	---

Sigle ou acronyme	FRAG'OS
-------------------	---------

Numéro d'enregistrement (ID-RCB ou EUDRACT, CNIL, CPP, etc.)	CNIL
--	------

Thématiques générales

Domaine médical	Médecine interne Rhumatologie
-----------------	----------------------------------

Autres, précisions	fracture osseuse, ostéoporose
--------------------	-------------------------------

Mots-clés	médecine interne, index FRAX, estimation risque fracture
-----------	--

Responsable(s) scientifique(s)

Nom du responsable	VIGNAL
--------------------	--------

Prénom	Franck
--------	--------

Téléphone	+33 (0)1 57 63 26 47
-----------	----------------------

Email	franck.vignal@sanofi-aventis.com
-------	----------------------------------

Laboratoire	Sanofi Aventis
-------------	----------------

Collaborations

Financements

Financements	Privé
--------------	-------

Précisions	sanofi-aventis
------------	----------------

Gouvernance de la base de données	
Organisation(s) responsable(s) ou promoteur	Sanofi-aventis France
Statut de l'organisation	Secteur Privé
Contact(s) supplémentaire(s)	
Caractéristiques	
Type de base de données	
Type de base de données	Bases de données issues d'enquêtes
Base de données issues d'enquêtes, précisions	Etudes transversales non répétées (hors enquêtes cas-témoins)
Origine du recrutement des participants	Via une sélection de services ou établissements de santé
Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle	Non
Objectif de la base de données	
Objectif principal	Estimation par l'index de l'OMS (FRAX®) du risque de fracture par fragilité osseuse chez des femmes françaises âgées de 50 ans et plus, ostéoporotiques
Critères d'inclusion	Un antécédent de fracture ostéoporotique, c'est-à-dire de fracture survenue après 45 ans, sans traumatisme majeur; Un T-score à au moins un des deux sites, lombaire ou fémoral, $\geq -2,5$ DS ;Traitée ou non
Type de population	
Age	Adulte (45 à 64 ans) Personnes âgées (65 à 79 ans) Grand âge (80 ans et plus)
Population concernée	Sujets malades
Sexe	Féminin
Champ géographique	National

Détail du champ géographique	france
Collecte	
Dates	
Année du premier recueil	2008
Année du dernier recueil	2008
Taille de la base de données	
Taille de la base de données (en nombre d'individus)	[1000-10 000[individus
Détail du nombre d'individus	4249
Données	
Activité de la base	Collecte des données terminée
Type de données recueillies	Données cliniques
Données cliniques, précisions	Dossier clinique
Existence d'une bibliothèque	Non
Paramètres de santé étudiés	Qualité de vie/santé perçue
Modalités	
Mode de recueil des données	médecine interne, ostéoporose, index FRAX, estimation risque fracture
Suivi des participants	Non
Appariement avec des sources administratives	Non
Valorisation et accès	
Valorisation et accès	
Accès	
Charte d'accès aux données (convention de mise à disposition, format de données et délais de mise à disposition)	résultats poster SFR 2009. modalités d'accès à la base de données en cours de définition
Accès aux données agrégées	Accès restreint sur projet spécifique

