

ONCOVID-21 - Évaluation d'une technologie ddPCR pour la détection du SARS-CoV-2 à partir de différents types d'échantillons chez des patients atteints de cancer avec suspicion de COVID-19 (symptomatique)

Responsable(s) :MASTROIANNI BENEDICTE, Département d'oncologie médicale

Date de modification : 07/07/2025 | Version : 1 | ID : 73849

Général	
Identification	
Nom détaillé	Évaluation d'une technologie ddPCR pour la détection du SARS-CoV-2 à partir de différents types d'échantillons chez des patients atteints de cancer avec suspicion de COVID-19 (symptomatique)
Sigle ou acronyme	ONCOVID-21
Numéro d'enregistrement (ID-RCB ou EUDRACT, CNIL, CPP, etc.)	CPP - Ile de France 8 - 20 06 32
Thématiques générales	
Domaine médical	Cancérologie Maladies infectieuses
Etude en lien avec la Covid-19	Oui
Pathologie, précisions	Détection du SARS-CoV-2 chez les patients atteints de cancer
Mots-clés	SARS-CoV-2, cancer, ddPCR, RT-qPCR, sérologie
Responsable(s) scientifique(s)	
Nom du responsable	MASTROIANNI
Prénom	BENEDICTE
Adresse	CENTRE LEON BERARD 28 RUE LAENNEC 69373 LYON CEDEX 08
Laboratoire	Département d'oncologie médicale
Organisme	CENTRE LEON BERARD
Collaborations	

Financements

Gouvernance de la base de données

Organisation(s) responsable(s) ou promoteur CENTRE LEON BERARD

Statut de l'organisation Secteur Privé

Contact(s) supplémentaire(s)

Caractéristiques

Type de base de données

Type de base de données Bases de données issues d'enquêtes

Objectif de la base de données

Objectif principal Déterminer la capacité du ddPCR à détecter le SARS-CoV-2 dans des échantillons nasopharyngés de patients symptomatiques suspectés d'infection à la COVID-19, en utilisant un test sérologique IgG (EUROIMMUN Anti-SARS-CoV-2 ELISA IgG) comme référence absolue/étalon-or (test sérologique commercial validé par la FDA).

Critères d'inclusion

1. Âge ? 18 ans le jour de la signature du consentement éclairé.
2. Diagnostic confirmé de tout type de tumeur solide ou hématologique.
3. Traitement anticancéreux en cours au moment de l'inclusion ou au cours des 3 derniers mois précédant l'inclusion (dernière administration de traitement ou dernière procédure loco-régionale).
4. Suspicion d'infection par COVID-19. Les patients ne doivent pas avoir subi de test diagnostique et/ou d'imagerie thoracique avant l'inclusion.
* Au moins un des symptômes cliniques suivants : fièvre (>38°C), toux sèche, fatigue, atteinte pulmonaire (infection respiratoire fébrile ou difficultés respiratoires), pharyngalgies, céphalées, myalgies, symptômes gastro-intestinaux incluant douleurs abdominales et diarrhée, anosmie et agueusie, signes radiologiques de pneumonie tels que décrits par Shi et al.
5. Couvert par une assurance médicale/de santé.
6. Formulaire de consentement éclairé signé et daté.

Type de population

Population concernée	Sujets malades
Pathologie	II - Tumeurs
Champ géographique	Local
Collecte	
Dates	
Année du premier recueil	2020
Année du dernier recueil	2021
Taille de la base de données	
Taille de la base de données (en nombre d'individus)	< 500 individus
Données	
Type de données recueillies	Données cliniques Données biologiques
Détail des données cliniques recueillies	antécédents médicaux, antécédents de cancer, examen clinique, traitements anticancéreux, symptômes, résultats de la ddPCR, de la RT-qPCR et de la sérologie
Données biologiques, précisions	Hématologie, biochimie sanguine
Modalités	
Pathologie suivies	
Valorisation et accès	
Valorisation et accès	
Accès	