

# DECLIC : Diagnostic Et Critères des dorso-Lombalgies Chroniques - Etude transversale sur des patients atteints de dorso-lombalgies chroniques: diagnostic et critères

Responsable(s) :Thibout Emmanuel

Date de modification : 01/01/1970 | Version : 1 | ID : 107

## Général

### Identification

Nom détaillé	Etude transversale sur des patients atteints de dorso-lombalgies chroniques: diagnostic et critères
Sigle ou acronyme	DECLIC : Diagnostic Et Critères des dorso-Lombalgies Chroniques
Numéro d'enregistrement (ID-RCB ou EUDRACT, CNIL, CPP, etc.)	CNIL n° 1404666

### Thématiques générales

Domaine médical	Rhumatologie
Déterminants de santé	Travail
Autres, précisions	Dorso-lombalgie chronique
Mots-clés	critères ASAS, rhumatologie libérale

### Responsable(s) scientifique(s)

Nom du responsable	Thibout
Prénom	Emmanuel
Téléphone	+33 (0)1 45 60 13 69
Email	emmanuel.thibout@abbott.com

### Collaborations

#### Financements

Financements	Privé
Précisions	Abbott France

### Gouvernance de la base de données

Organisation(s) responsable(s) ou promoteur	Abbott
Statut de l'organisation	Secteur Privé
<b>Contact(s) supplémentaire(s)</b>	
<b>Caractéristiques</b>	
<b>Type de base de données</b>	
Type de base de données	Bases de données issues d'enquêtes
Base de données issues d'enquêtes, précisions	Etudes transversales non répétées (hors enquêtes cas-témoins)
Origine du recrutement des participants	Via une sélection de professionnels d'exercice libéral
Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle	Non
Informations complémentaires concernant la constitution de l'échantillon	500 rhumatologues tirés au sort et incluant les 4 premiers patients vus en consultation répondant aux critères d'inclusion
<b>Objectif de la base de données</b>	
Objectif principal	Evaluer la performance des critères de l'ASAS au moment du diagnostic retenu par le médecin pour la dorso-lombalgie chronique en pratique rhumatologique libérale française
Critères d'inclusion	Patients avec présence ou antécédent de dorso-lombalgies chroniques (sup à 3mois) ayant débuté avant l'âge de 45 ans
<b>Type de population</b>	
Age	Adulte (19 à 24 ans) Adulte (25 à 44 ans) Adulte (45 à 64 ans)
Population concernée	Sujets malades
Sexe	Féminin
Champ géographique	National
Détail du champ géographique	National

## Collecte

### Dates

Année du premier recueil 2010

Année du dernier recueil 2011

### Taille de la base de données

Taille de la base de données (en nombre d'individus) [1000-10 000[ individus

Détail du nombre d'individus 2000

### Données

Activité de la base Collecte des données terminée

Type de données recueillies  
Données cliniques  
Données paracliniques  
Données biologiques  
Données administratives

Données cliniques, précisions Dossier clinique

Données paracliniques, précisions Sacro ilite radiologique

Données biologiques, précisions CRP, antigène HLA B27

Données administratives, précisions Données socio démographiques

Existence d'une bibliothèque Non

Paramètres de santé étudiés Evénements de santé/morbidité

### Modalités

Nomenclatures employées CIM 10

Suivi des participants Non

Appariement avec des sources administratives Non

## Valorisation et accès

### Valorisation et accès

### Accès

Charte d'accès aux données  
(convention de mise à  
disposition, format de données  
et délais de mise à disposition)

Publications

Accès aux données agrégées

Accès restreint sur projet spécifique

Accès aux données individuelles

Accès restreint sur projet spécifique