

SMILE - Étude transversale sur des patients migraineux consultant en médecine de ville

Responsable(s) : Radat Françoise, 33076 Bordeaux Cedex
Geraud Gilles

Date de modification : 05/09/2017 | Version : 1 | ID : 73242

Général

Identification

Nom détaillé Étude transversale sur des patients migraineux consultant en médecine de ville

Sigle ou acronyme SMILE

Numéro d'enregistrement (ID-RCB ou EUDRACT, CNIL, CPP, etc.) CNIL

Thématiques générales

Domaine médical Médecine générale
Neurologie

Pathologie, précisions Migraine

Déterminants de santé Mode de vie et comportements

Mots-clés Migraine, troubles de l'humeur, comportements d'adaptation, pratique de soins primaires, prise en charge médicale

Responsable(s) scientifique(s)

Nom du responsable Radat

Prénom Françoise

Téléphone + 33 (0)5 5679 8711

Email francoise.radat@chu-bordeaux.fr

Laboratoire 33076 Bordeaux Cedex

Organisme CHU Pellegrin

Nom du responsable Geraud

Prénom Gilles

Adresse	Avenue du Professeur Jean Poulhes, 31403 Toulouse, France
Téléphone	+33 5 6132 2642
Email	geraud.g@chu-toulouse.fr
Organisme	Groupe Hospitalier Rangueil-Larrey

Collaborations

Financements

Financements	Publique
Précisions	Laboratoires Schwartz Pharma.

Gouvernance de la base de données

Organisation(s) responsable(s) ou promoteur	Laboratoires Schwartz Pharma. TNS Healthcare
Statut de l'organisation	Secteur Privé
Organisation(s) responsable(s) ou promoteur	Société Française d'Etudes des Migraines et Céphalées
Statut de l'organisation	Secteur Public

Contact(s) supplémentaire(s)

Caractéristiques

Type de base de données

Type de base de données	Bases de données issues d'enquêtes
Base de données issues d'enquêtes, précisions	Etudes transversales non répétées (hors enquêtes cas-témoins)
Origine du recrutement des participants	Via une sélection de professionnels d'exercice libéral
Critère de sélection des participants	Autre traitement ou procédure
Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle	Non

Informations complémentaires concernant la constitution de l'échantillon

Les médecins ont été recrutés par mail ou par téléphone à partir du nombre total de médecins généralistes et neurologues figurant dans la base de données des médecins connus pour être les prescripteurs habituels de médicaments prophylactiques. Parmi ceux-ci, 1618 médecins (39,9% de tous les médecins recrutés) ont accepté de participer.
Chaque médecin participant était d'inclure les quatre premiers patients consécutifs consultant pour la migraine

Objectif de la base de données

Objectif principal

Les objectifs de l'étude SMILE étaient d'évaluer l'anxiété, le stress, la dépression, l'impact fonctionnel et les comportements d'adaptation chez les patients migraineux consultant en médecine de ville en France

Critères d'inclusion

Chaque médecin participant devait inclure les quatre premiers patients consécutifs consultant pour une migraine, âgés de plus de 18 ans et actuellement non traité avec une substance connue pour être dotée de propriétés prophylactiques migraine (utilisées spécifiquement pour la prévention des migraines ou pour d'autres raisons)

Type de population

Age

Adulte (19 à 24 ans)
Adulte (25 à 44 ans)
Adulte (45 à 64 ans)

Population concernée

Sujets malades

Sexe

Masculin
Féminin

Champ géographique

National

Détail du champ géographique

France

Collecte

Dates

Année du premier recueil

2005

Année du dernier recueil

2006

Taille de la base de données

Taille de la base de données (en nombre d'individus)	[1000-10 000[individus
Détail du nombre d'individus	6109
Données	
Activité de la base	Collecte des données terminée
Type de données recueillies	Données cliniques Données déclaratives
Données cliniques, précisions	Examen médical
Détail des données cliniques recueillies	Tests psychométriques (score HAD, stress (PSS4), Migraine-Specific Quality of life) Évaluation de l'efficacité de traitement aigu
Données déclaratives, précisions	Auto-questionnaire papier Face à face
Détail des données déclaratives recueillies	Données sociodémographiques, les critères d'inclusion, perception de la sévérité de la migraine (fréquence et l'intensité des attaques), l'existence d'anxiété ou de stress, impact fonctionnel, le traitement habituel des crises de migraine et la satisfaction estimé par le patient pour le traitement, l'admissibilité des patients pour le traitement prophylactique , proposition d'ouverture d'un traitement prophylactique, les ordonnances, et l'influence possible de l'anxiété ou de stress perçu sur les prescriptions. Les critères diagnostiques de la migraine, histoire de la migraine, la fréquence des maux de tête, de l'impact de la migraine sur la vie quotidienne, les symptômes affectifs, les stratégies d'adaptation, le stress, le traitement, la sévérité des crises traitées sur une échelle de 0 à 10, et l'efficacité de traitement
Existence d'une bibliothèque	Non
Paramètres de santé étudiés	Consommation de soins/services de santé Qualité de vie/santé perçue
Consommation de soins, précisions	Produits de santé
Modalités	
Mode de recueil des données	Par les médecins participant
Suivi des participants	Non

Pathologie suivies

Appariement avec des sources administratives Non

Valorisation et accès

Valorisation et accès

Lien vers le document <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18039338>

Lien vers le document <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18644041>

Accès

Charte d'accès aux données (convention de mise à disposition, format de données et délais de mise à disposition) Contacter le responsable scientifique

Accès aux données agrégées Accès restreint sur projet spécifique

Accès aux données individuelles Accès restreint sur projet spécifique